Rennes ce 20 7bre 1757.

Monsieur

Lettre à joindre à dol[l]s. 3e. de Cahier envoyé par l'auteur

vos réflexions sur l'observation du depost dans le bas ventre sont trés justes, j'y ai fait des ommissions que j'aurois apperçu dans l'ouvrage d'un autre. je vais y suppléere.

le prémier ainsi que le second depost de cette dame commencerent à s'annoncer vers le 7e jour de l'accouchement. ces abcés s'ouvrirent tous deux au même endroit designé dans mon mémoire, ainsi le second s'ouvrit dans la cicatrice du prémier.

le pré mier apostème n'avoit mis que 7 a 8 jours à s'ouvrir depuis la naissance des accidens, le 2e. ne perça qu'aprés 15 jours.

quoique ces apostemes eussent pû avoir d'autres causes qu'un depost de lait, comme les engorgemens phlegmoneux causés par les pressions ou les tiraillemens violens de quelque partie, dans une femme d'ailleurs pletorique lors des douleurs de l'accouchement.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

des que je commençay a voir la malade, je les
caracterisay de dépost laiteux, parce quils ont parus
vers le tems de la fiévre de lait, parceque dans ces
deux couches elle ne sentit rien au sein, quoi que dans
ses précedentes le sein fut devenu trés tendu,
engorgé et douloureux. ces raisons mavoient fait
insister a ce quelle eut allaité son enfant quand
aprés la guerison de son dernier depost je la
vis grosse, mais elle na pû sy résoudre.

quant au siége du foyer de cet abcés, avant de
lavoir sondé et bien examiné jay cru quil
pouvoit estre dans le ligament large droit.
mais les raisons suivantes me lont fait croire
dans le mésentere.

1o. parceque lorsque le depost se fit la matrice avoit
eu le tems de se reduire à un volume assés petit, pour
penser que les ligaments larges avoient du baisser en
proportion de sa contraction ~~pour~~ y se trouver bien
audessous de lorifice cutané du sinus.

2o parceque ma sonde passée audelà des teguments
ne trouva d'issuë pour y glisser dans la capacité que
par un trou posé 2 a 3 lignes audessus de louverture
exterieure.

3o parceque longtemps aprés la guerison de cette
maladie il a subsisté des duretés, par tout le ventre
surtout dans les régions illiaque et lombaire droite.

4°. parce que la grande maigreur a subsisté malgré la guerison du depost pendant que les duretés ont subsisté; et qu'elle na acquis son embonpoint qu'à proportion de leur fonte et de leur diminution.

je vous suis très obligé de m'avoir suggeré les moyens de faire quelques corrections necessaires a ce memoire, je vous prie de me continuer vos conseils et vous prie de les recevoir avec autant de reconnoissance que je suis avec de respect

Monsieur

Vostre très humble et très obeissant serviteur L. Desaulle

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

A Monsieur

Monsieur Louis

professeur et demonstrateur

Royal en chirurgie à son

hôtel Rue du sepulcre

A paris

8

6